СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Регистрационный номер № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-ПЭ.120.ТУ.00206

Орган по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг»
119501, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 2, этаж П, помещ. 1, ком. 4, рег. № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.120

Оборудование (техническое устройство, материал): «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК», изготовленные в соответствии с ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 согласно Приложению. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

Изготовитель (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Адрес: 623753, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37, офис 2, ОГРН: 1176658075758

Соответствует требованиям: ФНиП в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора № 533 от 15.12.2023 года, ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденных приказом Ростехнадзора № 534 от 15.12.2023 года

Основание выдачи сертификата:
Заключение экспертизы № 379-ТУ/08-23 от 30.08.2023 Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг» (регистрационный номер лицензии Л043-00109-77/00592785 (временный № ДЭ-00-016450) от 20 февраля 2017 г.)

Дополнительная информация: Схема сертификации 1.
Условия применения технических устройств (продукции): указаны в Приложении к сертификату
Срок действия сертификата: по 29.08.2028

Дата выдачи: 30.08.2023

Руководитель органа по сертификации _____ **Подпись** **Гаркуша Г.С.** **инициалы, фамилия**

Эксперт _____ **Подпись** **Погребнов А.А.** **инициалы, фамилия**

Приложение

к сертификату соответствия № С-ПЭ.120.ТУ.00206 от 30.08.2023

(без сертификата недействительно)

Перечень продукции

Универсальные термоэлектродные кабели марок: РУТЕК , РУТЕК Б, РУТЕК К, РУТЕК С, РУТЕК – э, РУТЕК – эБ, РУТЕК – эК, РУТЕК – эС, РУТЕК – Э, РУТЕК – ЭБ, РУТЕК – ЭК, РУТЕК – ЭС, РУТЕК – эЭ, РУТЕК – эЭБ, РУТЕК – эЭК, РУТЕК – эЭС (с токопроводящими жилами кабелей с обозначением ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB с номинальным сечением от 0,35 до 4,0 мм2, класса гибкости 1-5, количеством жил от 2 до 36, количеством пар от 1 до 36) и их модификации:

- без обозначения показателя пожарной безопасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение при одиночной прокладке;
- нг(А) – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А;
- нг(А)-LS- с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением («LS»- LowSmoke), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А;
- нг(А)-FRLS- с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением(«FRLS» - Fire-resistanceLowSmoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкие;
- нг(А)-HF- с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, («HF» – HalogenFree), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
-нг(А)-FRHF - с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, («FRHF» - Fire-resistance HalogenFree), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющих коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкие;
- нг(А)-LSLTx- с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо-выделением с низкой токсичностью продуктов горения.

Руководитель органа по сертификации _____ **Гаркуша Г.С.**
Подпись **инициалы, фамилия**

Эксперт _____ **Погребнов А.А.**
Подпись **инициалы, фамилия**

Приложение

к сертификату соответствия № С-ПЭ.120.ТУ.00206 от 30.08.2023

(без сертификата недействительно)

Перечень продукции (продолжение)

Конструктивные модификации:
- с комбинированной изоляцией, состоящей из 2-х слоев обмотки слюдосодержащей ленты «с»;
- Экранированный

1) Общий экран:
- экран в виде обмотки из фольгированного композиционного материала добавляется индекс «Э»,
- экран в виде оплетки из медных проволок добавляется индекс «Эм»,
- экран в виде оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «Эл»,

2) Индивидуальный экран:
-экран в виде обмотки из фольгированного композиционного материала добавляется индекс «э»,
-экран в виде оплетки из медных проволок добавляется индекс «эм»,
-экран в виде проволок оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «эл»;
- с заполнением сердечника с целью обеспечения круглого сечения кабеля для искробезопасных цепей добавляется индекс «i»;
- с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой в холодостойком исполнении добавляется индекс «ВхлВхл»;
- с ПВХ изоляцией в холодостойком исполнении и оболочкой пониженной горючести в холодостойком исполнении добавляется индекс «нг-(А) ХЛ ВхлВ»;
- с ПВХ изоляцией и оболочкой в теплостойком исполнении добавляется индекс «ВтВт»
- используется оболочка устойчивая к маслу, бензину и дизельному топливу М (УВ)
- кабель стойкий к солнечному излучению добавляется индекс «УФ»

Руководитель органа по сертификации _____ Подпись **Гаркуша Г.С.** инициалы, фамилия

Эксперт _____ Подпись **Погребнов А.А.** инициалы, фамилия

Приложение

к сертификату соответствия № С-ПЭ.120.ТУ.00206 от 30.08.2023

(без сертификата недействительно)

Условия применения технических устройств (продукции) на опасных производственных объектах:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Изготовление, монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Изготовитель (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Адрес: 623753, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37, офис 2, ОГРН: 1176658075758

Руководитель органа по сертификации _____ **Подпись** **Гаркуша Г.С.** **инициалы, фамилия**

Эксперт _____ **Подпись** **Погребнов А.А.** **инициалы, фамилия**