ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01390/25

Серия RU № 0565681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, Московская обл., Химки Г.О., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Адрес места осуществления деятельности: 141402, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758. Телефон: +7 3433734170; E-mail: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица): 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37.

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки, с медными однопроволочными и многопроволочными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией, в том числе с заполнением сердечника водоблокирующими материалами или гидрофобным заполнителем, с количеством пар от 1 до 37, с количеством жил от 3 до 61, с номинальным сечением 1; 1,5; 2,5; 4,0 кв.мм (многопроволочные жилы), диаметром 0,8; 0,9; 1,0; 1,2 мм (однопроволочные жилы), на номинальное напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, в том числе с цифровой маркировкой жил, марок согласно Приложению, бланк Серия RU № 1072935. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 27.32.13-054-19083750-2025 «Кабели для сигнализации и блокировки. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 от 25.11.2025г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19); протоколы испытаний №№ 346С-2025, 347С-2025 от 21.11.2025г. Испытательный центр кабельной продукции ООО ИЦ «Оптикэнерго» (рег. № RA.RU.21КБ29); протокол испытаний № 131С/КП/2025 от 24.11.2025г. Испытательная лаборатория ООО «ФаерЛаб» (рег. № RA.RU.21ОК80); акт о результатах анализа состояния производства № АА-29/2025 от 29.10.2025г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); эксперт-аудитор Аминев Руслан Юнирович; схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, информация о распространении сертификата с даты изготовления отобранных образцов – Приложение бланк Серия RU № 1072936.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.12.2025 **ПО** 30.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01390/25

Серия RU № 1072935

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели для сигнализации и блокировки, с медными однопроволочными и многопроволочными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией, в том числе с заполнением сердечника водоблокирующими материалами или гидрофобным заполнителем, с количеством пар от 1 до 37, с количеством жил от 3 до 61, с номинальным сечением 1; 1,5; 2,5; 4,0 кв.мм (многопроволочные жилы), диаметром 0,8; 0,9; 1,0; 1,2 мм (однопроволочные жилы), на номинальное напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, в том числе с цифровой маркировкой жил, марок: СБПу, СБЗПу, СБВБПу, СБВ, СБВнг(А), СБВнг(А)-LS, СБВБВ, СБВБВнг(А), СБВБВнг(А)-LS, СБПнг(А)-HF, СБВБПнг(А)-HF. СБППнг(А)-HF, СБПВБПнг(А)-HF, СБэПу, СБЗэПу, СБВБэПу, СБэВ, СБэВнг(А), СБэВнг(А)-LS, СБВБэВ, СБВБэВнг(А), СБВБэВнг(А)-LS, СБэПнг(А)-HF, СБВБэПнг(А)-HF, СБПэПнг(А)-HF, СБПВБэПнг(А)-HF, СБэпПу, СБЗэпПу, СБВБэпПу, СБэпВ, СБэпВнг(А), СБэпВнг(А)-LS, СБВБэпВ, СБВБэпВнг(А), СБВБэпВнг(А)-LS, СБэпПнг(А)-HF, СБВБэпПнг(А)-HF, СБПэпПнг(А)-HF, СБПВБэпПнг(А)-HF, СБМПу, СБМЗПу, СБМВБПу, СБМВ, СБМВнг(А), СБМВнг(А)-LS, СБМВБВ, СБМВБВнг(А), СБМВБВнг(А)-LS, СБМПнг(А)-HF, СБМВБПнг(А)-HF, СБМППнг(А)-HF, СБМПВБПнг(А)-HF, СБМЭПу, СБМЗэПу, СБМВБэПу, СБМЭВ, СБМЭВнг(А), СБМЭВнг(А)-LS, СБМВБэВ, СБМВБэВнг(А), СБМВБэВнг(А)-LS, СБМЭПнг(А)-HF, СБМВБэПнг(А)-HF, СБМПэПнг(А)-HF, СБМПВБэПнг(А)-HF, СБМЭпПу, СБМЗэпПу, СБМВБэпПу, СБМЭпВ, СБМЭпВнг(А), СБМЭпВнг(А)-LS, СБМВБэпВ, СБМВБэпВнг(А), СБМВБэпВнг(А)-LS, СБМЭпПнг(А)-HF, СБМВБэпПнг(А)-HF, СБМПэпПнг(А)-HF, СБМПВБэпПнг(А)-HF, СБПсБбШп, СБЗПсБбШп, СБВБПсБбШп, СБВБбШв , СБВБбШвнг(А), СБВБбШвнг(А)-LS, СБВБВБбШв, СБВБВБбШвнг(А), СБВБВБбШвнг(А)-LS, СБПБбПнг(А)-HF, СБВБПБбПнг(А)-HF, СБППБбПнг(А)-HF, СБПВБПБбПнг(А)-HF, СБэПсБбШп, СБЗэПсБбШп, СБВБэПсБбШп, СБэВБбШв, СБэВБбШвнг(А), СБэВБбШвнг(А)-LS, СБВБэВБбШв, СБВБэВБбШвнг(А), СБВБэВБбШвнг(А)-LS, СБэПБбПнг(А)-HF, СБВБэПБбПнг(А)-HF, СБПэПБбПнг(А)-HF, СБПВБэПБбПнг(А)-HF, СБэпПсБбШп, СБЗэпПсБбШп, СБВБэпПсБбШп, СБэпВБбШв,СБэпВБбШвнг(А), СБэпВБбШвнг(А)-LS, СБВБэпВБбШв, СБВБэпВБбШвнг(А), СБВБэпВБбШвнг(А)-LS, СБэпПБбПнг(А)-HF, СБВБэпПБбПнг(А)-HF, СБПэпПБбПнг(А)-HF, СБПВБэпПБбПнг(А)-HF, СБМПсБбШп, СБМЗПсБбШп, СБМВБПсБбШп, СБМВБбШв, СБМВБбШвнг(А), СБМВБбШвнг(А)-LS, СБМВБВБбШв, СБМВБВБбШвнг(А), СБМВБВБбШвнг(А)-LS, СБМПБбПнг(А)-HF, СБМВБПБбПнг(А)-HF, СБМППБбПнг(А)-HF, СБМПВБПБбПнг(А)-HF, СБМЭПсБбШп, СБМЗэПсБбШп, СБМВБэПсБбШп, СБМЭВБбШв, СБМЭВБбШвнг(А), СБМЭВБбШвнг(А)-LS, СБМВБэВБбШв, СБМВБэВБбШвнг(А), СБМВБэВБбШвнг(А)-LS, СБМЭПБбПнг(А)-HF, СБМВБэПБбПнг(А)-HF, СБМПэПБбПнг(А)-HF, СБМПВБэПБбПнг(А)-HF, СБМЭпПсБбШп, СБМЗэпПсБбШп, СБМВБэпПсБбШп, СБМЭпВБбШв, СБМЭпВБбШвнг(А), СБМЭпВБбШвнг(А)-LS, СБМВБэпВБбШв, СБМВБэпВБбШвнг(А), СБМВБэпВБбШвнг(А)-LS, СБМЭпПБбПнг(А)-HF, СБМВБэпПБбПнг(А)-HF, СБМПэпПБбПнг(А)-HF, СБМПВБэпПБбПнг(А)-HF.	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с ТУ 27.32.13-054-19083750-2025 «Кабели для сигнализации и блокировки. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01390/25

Серия RU № 1072936

Сведения о международных, региональных (межгосударственных), национальных (государственных) стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Наименование международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Подтверждение требованиям международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта
ГОСТ 34679-2020	Кабели для сигнализации и блокировки. Общие технические условия.	Разделы 1 – 4, 6, 9 – 11, пункты 5.2.1.1 - 5.2.1.23, 5.2.2.1 (таблица 3 пункты 1 – 9), 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.3.6, 5.2.3.10, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4, 5.2.4.6, 5.2.4.7, 5.2.4.8, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.3.
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для марок кабелей в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката; пункт 5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке - ПРГП1б категория А для марок кабелей с индексом нг(А), нг(А)-LS, нг(А)-HF; пункт 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 для марок кабелей с индексом нг(А)-LS; пункт 5.5 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для марок кабелей с индексом нг(А)-HF; пункт 5.6 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 для марок кабелей с индексами нг(А)-LS, нг(А)-HF; пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1 для марок кабелей с индексом нг(А)-HF.

Срок службы – не менее 20 лет. Срок службы исчисляют с даты изготовления кабелей. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 6, вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1 для кабелей с оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, категория размещения 4 для кабелей с оболочкой и защитным шлангом из полимерной композиции не содержащей галогенов, категории размещения 2, 3, 5 для остальных марок. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Гарантийный срок хранения – 12 месяца с даты изготовления кабеля. Гарантийный срок эксплуатации кабелей – 54 мес. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не позднее 12 месяцев, с даты получения кабеля покупателем у предприятия-изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания – даты изготовления 11.10.2025г., 15.10.2025г., 16.10.2025г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 847.